3. Titolare

Casi di prova del titolare: osservabilità, magazzino, anagrafiche e chiusura della giornata.

- Caso 3.1 — Home e Osservabilità — Incasso dal vivo e rete dei servizi
- Caso 3.2 — Magazzino e Carico bolla — Magazzino e carico bolla
- Caso 3.3 — Anagrafiche — Clienti e sospesi
- Caso 3.4 — Chiusure — Chiusura della giornata
- Caso 3.5 — Impostazioni — Regole della farmacia e lingua

Caso 3.1 — Home e Osservabilità — Incasso dal vivo e rete dei servizi

Descrizione: il titolare, dal suo computer, guarda l'incasso della farmacia disegnato come una città, mentre l'operatore al banco vende.

Risultato atteso: a ogni vendita la colonna dei 10 minuti cresce senza ricaricare la pagina; nella Costellazione i servizi si accendono col traffico.

Dipende da: nessun caso (la Skyline è già piena dalla semina). Serve un secondo browser con l'operatore per la vendita della riga 4.

#	Azione	Descrizione	Atteso
1	Secondo browser: /igea/, Titolare FCA-AB, Farmacia Test A	Ingresso del titolare	Statistiche (Skyline) già piene dalla semina
2	Periodo «12 mesi», poi Raggruppa per	Storico di un anno	La «città» cambia, cambiano le classifiche
3	Periodo «Oggi»	Giornata in corso	Colonne da 10 minuti dalle 8:30 alle 19:30, fino all'ora attuale; le vendite fuori orario vanno nella prima o nell'ultima colonna
4	Nel browser dell'operatore: `025634015`, F1, F1	Vendita veloce	La colonna dei 10 minuti cresce senza ricaricare
5	Osservabilità › Costellazione, poi un'altra vendita dall'operatore	Rete dei servizi	Nodi e archi che si accendono; nessun dato di business

Caso 3.2 — Magazzino e Carico bolla — Magazzino e carico bolla

Descrizione: il titolare controlla quanti pezzi restano dopo le vendite e carica la merce arrivata dal fornitore con la bolla.

Risultato atteso: la giacenza è scesa con le vendite di oggi; dopo il carico compare «Bolla caricata: 1 riga, 10 pezzi» e in Magazzino l'Aspirina sale a 10.

Dipende da: nessun caso. Dopo questo caso il 1.3 non funziona più nella stessa farmacia.

#	Azione	Descrizione	Atteso
1	Menu › Magazzino; in alto il selettore su «Prodotti»	Elenco dei prodotti	Elenco con la casella «Nome o codice (AIC/EAN)»
2	Nella casella scrivi `tachi` (almeno 3 caratteri), clic sulla riga TACHIPIRINA 500 MG 20 cpr	Scheda prodotto a destra	Schede Prodotto, Giacenza, Lotti, Movimenti, Descrizione
3	Scheda «Giacenza», poi scheda «Movimenti»	Effetto delle vendite di oggi	Giacenza scesa con le vendite fatte; nei Movimenti le vendite di oggi con l'operatore
4	(facoltativo) Selettore in alto su «Scadenze», poi su «Sottoscorta»	Controlli del magazzino	Scadenze: lotti col quadratino rosso e giallo; Sottoscorta: «N prodotti sotto scorta»
5	Menu › Carico bolla	Bolla nuova (si apre anche da Magazzino › Bolle › «Nuova bolla», F4)	Testata vuota, data di oggi
6	Fornitore: scrivi parte del nome e sceglilo dalla tendina; Numero DDT `DEMO-1`; Data DDT di oggi	Testata della bolla	Testata compilata
7	Nel campo «>» scrivi `004763037` Invio	Riga dell'Aspirina	Riga ASPIRINA 500 MG 20 cpr

#	Azione	Descrizione	Atteso
8	Seleziona la riga: Q.tà `10`, Lotto `DEMO01`, Scadenza `31/12/2027`	Dati del lotto	Riga completa
9	F9 (Carica), poi conferma al popup «Caricare 1 riga, 10 pezzi in magazzino?»	Carica	«Bolla caricata: 1 riga, 10 pezzi»; una bolla caricata non si annulla
10	Menu › Magazzino, cerca `004763037`, apri ASPIRINA	Verifica del carico	Giacenza 10; scheda Lotti: DEMO01, scadenza 31/12/2027

Attenzione (solo fino alla posa di prod dell'11 nov alle 9): sulla prod posata il 10 nov alle 18:15, se dopo aver scritto l'ultimo campo della riga si preme subito F9 il valore può non arrivare (difetto della cella, corretto in moonlight!624, non ancora su prod). Dopo l'ultimo campo premi Invio o Tab, poi F9.

Caso 3.3 — Anagrafiche — Clienti e sospesi

Descrizione: il titolare apre la scheda di un cliente con i suoi sospesi e registra una cliente nuova, sbagliando apposta il codice fiscale.

Risultato atteso: il codice fiscale sbagliato viene segnalato; corretto, la cliente si salva.

Dipende da: caso 1.4 per le righe 1 e 2 (il sospeso di ROSSI MARIO). Il cliente nuovo si crea una volta sola per farmacia.

#	Azione	Descrizione	Atteso
1	(facoltativo, se il sospeso non è già stato ritirato nel caso 1.4) Vendita al banco, F10, sospeso Nurofen di ROSSI MARIO, F1	Ritiro del sospeso	Riga RS a 0 €
2	Anagrafiche › Clienti, cerca `rossi`, apri ROSSI MARIO	Scheda del cliente	Il sospeso di Nurofen, o «ritirato» se hai fatto la riga 1
3	Nuovo cliente: `PROVINI`, `MARTA`, nata `12/03/1985`, CF `PRVMRT85C52F205A`	CF sbagliato apposta	CF segnalato non valido
4	Correggi l'ultima lettera in `B`, Salva	CF giusto	«Salvato»
5	Anagrafiche › Operatori, apri un operatore	Sola lettura (incerto: in arrivo con la Rel)	Cognome, nome, farmacista, n. albo, utente

Caso 3.4 — Chiusure — Chiusura della giornata

Descrizione: a fine giornata il titolare guarda i totali, conta i contanti in cassa e chiude la giornata. Da fare in coda alla demo.

Risultato atteso: il conteggio si salva con la differenza di cassa; poi «Giornata n. N chiusa» e si apre lo storico.

Dipende da: almeno una vendita chiusa oggi nella farmacia (per esempio il caso 1.1): i totali di Chiusure › Oggi contano solo le vendite fatte al banco.

#	Azione	Descrizione	Atteso
1	Chiusure › Oggi	Totali della giornata	Le vendite della demo; filtro per operatore
2	Conteggio dei contanti: pezzi per taglio, Salva conteggio	Conta della cassa	«Conteggio salvato alle hh:mm» e la differenza
3	Chiudi giornata, leggi il popup, conferma	Chiusura	«Giornata n. N chiusa»; si apre lo storico

Per tipo di vendita: in Chiusure › Oggi il riquadro conta la parte SSN per riga di ricetta: una vendita libera con ricetta SSN va in parte in SSN (con il suo importo), il resto resta tra le Libere.

Caso 3.5 — Impostazioni — Regole della farmacia e lingua

Descrizione: il titolare mostra dove si regolano le impostazioni della farmacia (dati, vendita, cassa, scadenze, interruttori di prova) e come ogni utente sceglie la lingua.

Risultato atteso: le schede della farmacia si aprono una per una senza salvare nulla; con l'inglese tutte le etichette cambiano e tornano in italiano.

Dipende da: nessun caso. Entrare come titolare-fca-ab: l'operatore non ha Impostazioni › Farmacia. **NUOVO, DA PROVARE** (scritto dall'aiuto in linea, non ancora provato nel browser).

#	Azione	Descrizione	Atteso
1	Menu › Impostazioni › Farmacia	Impostazioni della farmacia in uso	Schede Farmacia, Vendita, Cassa, Scadenze, Demo, Anagrafe
2	Scheda «Vendita»	Regole della vendita	Fra le altre, l'arrotondamento ai 5 centesimi
3	Scheda «Scadenze»	Soglie dei colori	Giorni per il rosso e per il giallo (quelli della vista Scadenze del Magazzino)
4	Scheda «Demo»	Interruttori di prova	«POS che rifiuta» e gli altri: lasciarli spenti
5	Scheda «Anagrafe»	Dati della farmacia	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA
6	Esci senza salvare	Nessuna modifica	Nessun popup «Scartare le modifiche?» (non si è cambiato nulla)
7	Menu › Impostazioni › Utente, scheda Generali: lingua English	Lingua dell'utente	Menu e maschere in inglese
8	Apri Vendita al banco e Magazzino, poi torna a Impostazioni › Utente: Italiano	Ritorno all'italiano	Tutto di nuovo in italiano